


# CZECH AND SLOVAK DERMESTIDAE (COLEOPTERA)

Jiří Háva

2019

## SYSTEMATICKÝ PŘEHLED DRUHŮ REVIEW OF SPECIES

B = Bohemia (Čechy); M = Moravia (Morava); S = Slovakia (Slovensko); ? = pochybný nebo nedoložený údaj (dubious or unattested statement); s = synantropní druh; i = introdukovaný (nepůvodně) druh (introduced species)



Nadčeleď BOSTRICHIFORMIA

Čeleď DERMESTIDAE

Podčeleď Dermestinae

Tribus Dermestini

**Rod *Dermestes* Linnaeus, 1758**

Podrod *Dermestes* (s. str.)

Druh <i>Dermestes ater</i> DeGeer, 1774 = <i>D. cadaverinus</i> Fabricius, 1775	B <sup>si</sup>	M <sup>si</sup>	S <sup>si</sup>
Druh <i>Dermestes bicolor bicolor</i> Fabricius, 1781	B	M	S
Druh <i>Dermestes haemorrhoidalis</i> Küster, 1852	B <sup>si</sup>	M <sup>si</sup>	S <sup>si</sup>
Druh <i>Dermestes lardarius</i> Linnaeus, 1758	B	M	S
Druh <i>Dermestes peruvianus</i> Castelnau d. L., 1840	B <sup>si</sup>		

Podrod *Dermestinus* Zhantiev, 1967

[Druh <i>Dermestes carnivorus</i> Fabricius, 1775]			
Druh <i>Dermestes erichsoni</i> Ganglbauer, 1904	B	M	S
Druh <i>Dermestes frischii</i> Kugelann, 1792	B	M	S

Druh <i>Dermestes gyllenhalii gyllenhalii</i> Castelnau de Laporte, 1840	B	M	S
Poddruh <i>Dermestes gyllenhalii helmi</i> Reitter, 1889	B		
Druh <i>Dermestes intermedius intermedius</i> Kalík, 1951		M	S
Druh <i>Dermestes kaszabi</i> Kalík, 1950		M	S
Druh <i>Dermestes laniarius laniarius</i> Illiger, 1801	B	M	S
Druh <i>Dermestes maculatus</i> DeGeer, 1775 = <i>D. vulpinus</i> Fabricius, 1781	B	M	S
Druh <i>Dermestes murinus murinus</i> Linnaeus, 1758	B	M	S
Druh <i>Dermestes szekessyi szekessyi</i> Kalík, 1950			S
Druh <i>Dermestes undulatus</i> Brahm, 1790	B	M	S
Podrod <i>Montandonia</i> Jacquet, 1886			
Druh <i>Dermestes fuliginosus</i> Rossi, 1792	B	M	S
Druh <i>Dermestes olivieri</i> Lepesme, 1939 = <i>D. ater</i> Olivier, 1790 nec DeGeer, 1774	B	M	S

### Podčeleď Thorictinae

Tribus Thaumaphrastini

[**Rod** *Thorictodes* Reitter, 1875]

[Druh *Thorictodes heydeni* Reitter, 1875]

Tribus Thorictini

[**Rod** *Thorictus* Germar, 1834]

[Poddruh *Thorictus grandicollis hungaricus* Weise, 1875]

### Podčeleď Orphilinae

Tribus Orphilini

**Rod** *Orphilus* Erichson, 1846

Druh *Orphilus niger* (Rossi, 1790) B M S

### Podčeleď Trinodinae

Tribus Trinodini

**Rod** *Trinodes* Dejean, 1821

Druh *Trinodes hirtus* (Fabricius, 1781) B M S

Tribus Thylo driini

**Rod** *Thylo drias* Motschulsky, 1839

Druh *Thylo drias contractus* Motschulsky, 1839 B<sup>si</sup>

### Podčeleď Attageninae

Tribus Attagenini

**Rod** *Attagenus* Latreille, 1802

= *Eunorops* Gistel, 1856

= *Lanorus* Mulsant & Rey, 1868



= *Telopes* Redtenbacher in Russegger, 1843

Druh <i>Attagenus brunneus</i> Faldermann, 1835		M	S
Druh <i>Attagenus doricus</i> Zhantiev, 2007		M <sup>i</sup>	
[Druh <i>Attagenus fasciatus</i> (Thunberg, 1795)]			
Druh <i>Attagenus lobatus</i> Rosenhauer, 1856		M <sup>i</sup>	
Druh <i>Attagenus pellio</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S
Druh <i>Attagenus schaefferi schaefferi</i> (Herbst, 1792)	B	M	S
Druh <i>Attagenus silvaticus</i> Zhantiev, 1976	B	M	S
Druh <i>Attagenus smirnovi</i> Zhantiev, 1973	B <sup>s</sup>	M <sup>s</sup>	S <sup>s</sup>
Druh <i>Attagenus unicolor unicolor</i> (Brahm, 1791)	B	M	S
= <i>A. piceus</i> (Olivier, 1790) nec (Thunberg, 1781)			
= <i>A. megatoma</i> (Fabricius, 1798)			
[Druh <i>Attagenus woodroffei</i> Halstead & Green, 1979]			

### **Rod** *Paranovelsis* Casey, 1900

= *Genattus* Sharp, 1902

Druh <i>Paranovelsis moravicus</i> Háva, 2018		M	
Druh <i>Paranovelsis pantherinus</i> (Ahrens, 1814)	B	M	S
Druh <i>Paranovelsis punctatus</i> (Scopoli, 1772)	B	M	S

[**Rod** *Sefrania* Pic, 1899]

[Druh *Sefrania bleusei* Pic, 1899]

### **Podčeleď** Megatominac

Tribus Anthrenini

Subtribus Anthrenina

### **Rod** *Anthrenus* Geoffroy, 1762

Podrod *Anthrenus* (s. str.)

Druh <i>Anthrenus angustefasciatus</i> Ganglbauer, 1904	B <sup>i</sup>	M <sup>i</sup>	
Druh <i>Anthrenus flavipes flavipes</i> Le Conte, 1854	B <sup>si</sup>		S <sup>si</sup>
[Druh <i>Anthrenus goliath</i> Saucy in Mulsant et Rey, 1868]			
Druh <i>Anthrenus oceanicus</i> Fauvel, 1903	B <sup>si</sup>	M <sup>si</sup>	
Druh <i>Anthrenus picturatus picturatus</i> Solsky, 1876			S
= <i>A. makolskii</i> Mroczkowski, 1950			
Druh <i>Anthrenus pimpinellae pimpinellae</i> (Fabricius, 1775)	B	M	S
Druh <i>Anthrenus scrophulariae scrophulariae</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S

Podrod *Florilinus* Mulsant et Rey, 1868

Druh <i>Anthrenus caucasicus</i> Reitter, 1881			S?
[Druh <i>Anthrenus flavidus</i> Solsky, 1876]			
Druh <i>Anthrenus museorum</i> (Linnaeus, 1761)	B	M	S
Druh <i>Anthrenus olgae</i> Kalik, 1946	B	M	S

Podrod *Helocerus* Mulsant et Rey, 1868

Druh <i>Anthrenus fuscus</i> Olivier, 1789	B	M	S
Druh <i>Anthrenus polonicus</i> Mroczkowski, 1951			S

Podrod *Nathrenus* Casey, 1900

Druh <i>Anthrenus verbasci</i> (Linnaeus, 1767)	B	M	S
---	---	---	---

Druh <i>Anthrenus signatus</i> Erichson, 1846	B <sup>i</sup>		S <sup>i</sup>
Tribus Megatomini			
Subtribus Anthrocerina			
<b>Rod</b> <i>Anthrocerus</i> Arrow, 1915			
Druh <i>Anthrocerus australis</i> (Hope, 1843)	B <sup>si</sup>	M <sup>si</sup>	
Subtribus Ctesiina			
<b>Rod</b> <i>Ctesias</i> Stephens, 1830 = <i>Tiresias</i> Stephens, 1835			
Podrod <i>Ctesias</i> (s. str.)			
Druh <i>Ctesias serra</i> (Fabricius, 1792)	B	M	S
Subtribus Megatomina			
<b>Rod</b> <i>Globicornis</i> Latreille, 1829			
Podrod <i>Globicornis</i> (s. str.)			
Druh <i>Globicornis nigripes</i> (Fabricius, 1792)	B	M	S
Druh <i>Globicornis picta</i> (Küster, 1851)		M	S
Podrod <i>Hadrotoma</i> Erichson, 1846			
Druh <i>Globicornis corticalis</i> (Eichhoff, 1863)	B	M	S
Druh <i>Globicornis emarginata</i> (Gyllenhal, 1808) = <i>G. marginata</i> (Paykull, 1798) nec (Thunberg, 1781)	B	M	S
<b>Rod</b> <i>Megatoma</i> Herbst, 1792			
Podrod <i>Megatoma</i> (s. str.)			
Druh <i>Megatoma undata</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S
Druh <i>Megatoma ruficornis</i> Aubé, 1866 = <i>M. pici</i> Kalík, 1952		M <sup>i</sup>	S <sup>i</sup>
Subtribus Trogodermina			
<b>Rod</b> <i>Phradonoma</i> Jacquelin du Val, 1859			
Druh <i>Phradonoma villosulum</i> (Duftschmidt, 1825)	B	M	S
<b>Rod</b> <i>Reesa</i> Beal, 1967			
Druh <i>Reesa vespulae</i> (Milliron, 1939)	B <sup>si</sup>	M <sup>si</sup>	S <sup>si</sup>
<b>Rod</b> <i>Trogoderma</i> Dejean, 1821 = <i>Entomotrogus</i> Ganglbauer, 1904 = <i>Pseudomegatoma</i> Pic, 1915			
Druh <i>Trogoderma angustum</i> (Solier, 1849)	B <sup>si</sup>	M <sup>si</sup>	S <sup>si</sup>
Druh <i>Trogoderma glabrum</i> (Herbst, 1783) = <i>T. nigrum</i> (Herbst, 1797)	B <sup>si</sup>	M <sup>si</sup>	S <sup>si</sup>
Druh <i>Trogoderma granarium</i> Everts, 1898	B <sup>si</sup>	M <sup>si</sup>	
Druh <i>Trogoderma inclusum</i> LeConte, 1854	B <sup>si</sup>		
Druh <i>Trogoderma longisetosum</i> Chao et Lee, 1966	B <sup>si</sup>		S?
Druh <i>Trogoderma quinquefasciatum</i> Jacquelin, 1859	B <sup>si</sup>	M <sup>si</sup>	S <sup>si</sup>



= *T. megatomoides* Reitter, 1881  
Druh *Trogoderma variabile* Ballion, 1878  
Druh *Trogoderma versicolor* (Creutzer, 1799)

B<sup>si</sup>  
B M S

Subtribus Cryptorhopalina

[**Rod** *Thaumaglossa* Redtenbacher, 1867]

[Druh *Thaumaglossa rufocapillata* Redtenbacher, 1867]

[**Rod** *Orphinus* Motschulsky, 1858]

[Druh *Orphinus fulvipes* (Guérin-Méneville, 1838)]

Update: 11.5.2019